




REJA PERIMETRAL DE SEGURIDAD / MI-006

CÓDIGO	SUB-CATEGORÍA	MODELO	CATEGORÍA
MI-006	Protección y Seguridad	Reja perimetral	Mobiliario Urbano



INFORMACIÓN GENERAL

Tipo	Reja perimetral
Uso	Seguridad y protección
Materialidad Tabla	Plástico reciclado
Medidas Generales	2,00 x 0,05 x 1,20 m.
Estructura marco	40 x 40 x 4 mm.
Madera	100 x 25 x 750 mm.

Reja perimetral de protección y seguridad con tablas de plástico reciclado diseño y fabricación nacional. Único e innovador, gracias a sus cualidades sustentables de la madera plástica. Estas características lo hacen un material ventajoso frente a otros materiales tradicionales, ya que no se pudre, no se tuerce, no se oxida ni requiere mantenimiento, lo que se traduce en un ahorro permanente en el tiempo.

Colores Amarillo, turquesa, rojo, pistacho.

Seguro, de instalación sencilla y respetuosa con los espacios.

CARACTERÍSTICAS

Madera Plástica	Tablas que se elabora bajo los mismos formatos que la madera natural y se trabaja con las mismas herramientas de la carpintería tradicional, con las ventajas significativas de un material plástico.
Estructura	Barras de metal horizontales y verticales que se cruzan para formar una estructura que se utiliza como barrera de seguridad.
Colores	Amarillo, turquesa, rojo, pistacho.
Sistema de sujeción	Fundaciones de 50x50 cm

APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD

Reja de Seguridad posee características que dialogan correctamente con diferentes contextos, tal como:


- Plazas y parques.
- Centros Comerciales.
- Instituciones de Salud.
- Instituciones Educativas, entre otras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mecánicas / Estructurales	
Materiales	<ul style="list-style-type: none">• Madera Plástica• Reja de Metal

Proceso productivo de la Madera Plástica	
100% reciclada, está fabricada a partir del reciclaje de desechos plásticos domiciliarios e industriales, lo que los convierte en un material amable con el medio ambiente.	
Propiedades madera plástica	<ul style="list-style-type: none">• No se pudre• No se astilla ni parte• No se oxida• Es fitosanitaria• No le afectan los ácidos ni químicos• No le afectan los ambientes salinos• Dura más de 100 años• Inmune a insectos y roedores• No se mancha como el wpc

Plano




ELEVACION FRONTAL REJA - PLAZA

ESC. 1:25

CONTACTO

VENTAS
ventas@curumi.cl
+56920065531

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO
ventas@curumi.cl



PÁGINA WEB
www.curumi.cl
www.curumi-inclusivo.com

Curumi SPA
Maipú, Santiago